


KOMUNIKAT IFTMIN

Model semantyczny



Model semantyczny - wspólny, ustandaryzowany słownik dla dokumentów B2B (business-to-business), zbudowany na fundamencie globalnych standardów GS1.

Komunikat

Zlecenie transportu -
Instrukcje transportowe

Zestaw danych pojęć biznesowych związanych z komunikatem Instrukcji Transportowych

Nagłówek zamówienia									
nr	index	nazwa	obowiązkowość	opis	funkcje	Lista kodowa GS1	Wartości	EANCOM 2002	GS1 XML
Numer faktury		Poletek biznesowy	definiuje, czy element danych jest obowiązkowy	oob	zrealizowane funkcje związane z elementem danych	link do ewentualnej strony kodowej związanej z elementem danych	przekładze wartości	Przekład w notacji EANCOM	Przekład w notacji GS1 XML
0001		Typ instrukcji transportowych	TAK	Identyfikuje typ instrukcji transportowych	340 = Instrukcje transportowe 341 = List przewozowy nadawcy (transport pow) 610 = Instrukcje przewozowe 1 = Autowesny 2 = Zamiana 7 = Duplikat 9 = Oryginał 31 = Kopia	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/ban/omniban024fourth06-06.html#11001/220	610 - Instrukcje transportowe	BGM+610+569952+9	
0002		Numer zlecenia/instrukcji - status dokumentu	TAK	Musi wystąpić co najmniej jedna z poniższych wartości kodu : 2, 63, 64, 200, 234 / 235 .		https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/ban/omniban024fourth06-06.html#11220/0	569952 - numer zlecenia / instrukcji 9 - Oryginał	BGM+610+569952+9	<transportInstructionIdentification> <entryIdentification>569952</entryIdentification> </transportInstructionIdentification>
0003		Data dokumentu	TAK	Data utworzenia/wysłania komunikatu	137 = data/czas dokumentu/komunikatu	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/ban/omniban024fourth06-06.html#12000/137	20240605 - Data w formacie YYYYMMDD	DTM+137:20240605:102	<creationDateTime>2025-02-20T09:30:47Z</creationDateTime>
0004		Daty związane z transportem	TAK	Kupujący wysłał zdaną datę dostawy towaru lub usługi	2 = Żądana data/czas dostawy 10 = Data/czas nadania przesyłki 63 = Data/czas dostawy do 64 = Data/czas dostawy od 175 = Data/czas awizacji 170 = Data/czas rezerwacji 200 = Data/czas odbioru towaru 234 = Data/czas odbioru od 235 = Data/czas odbioru do 351 = Data inspekcji 566 = Data czas odkażenia (EAN Code) 102 = Format RRRRMMDD 203 = Format RRRRMMDDHHMM 206 = Format RRRRMMDDHHMM- RRRRMMDDHHMM (EAN Code)	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/ban/omniban024fourth06-06.html#12000/2	20240615 - Data w formacie YYYYMMDD 2 = Żądana data dostawy 63 = ostateczna data/godzina dostawy 64 = najwcześniejsza data/godzina dostawy * 200 = data odbioru towaru	DTM+220:1100231:100:203 DTM+234:201103210800:206 DTM+235:201103211015:206	<plannedDelivery> </plannedDelivery> <logisticEventPeriod> <beginDate>2025-02-28</beginDate> <beginTime>11:00:00.0Z</beginTime> <endDate>2025-02-28</endDate> <endTime>11:30:00.0Z</endTime> </logisticEventPeriod> </plannedDelivery> <plannedDespatch> </plannedDespatch> <logisticEventPeriod> <beginDate>2025-02-26</beginDate> <beginTime>11:00:00.0Z</beginTime> <endDate>2025-02-26</endDate> <endTime>12:00:00.0Z</endTime> </logisticEventPeriod> </plannedDespatch>
0005		Wymagania transportowe	NIE	Podanie warunków transportu, wykonania usługi, typu towaru.	2 - Uzgodnienia związane z transportem paczek 3 = Uzgodnienia związane z transportem FTL 4 = Transport łączony 5 = List przewozowy FIATA 1 = Załadunku dokonuje kierowca 4 = Załadunku dokonuje nadawca 1 = Express 2 = Przyjeżdżają 3 = Normalna	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/ban/omniban024fourth06-06.html#14001/010	3 - Uzgodnienia związane z FTL 1 - Załadunku dokonuje kierowca 12 - Towary ogólne	TSR+3+1+1+12	<transportInstructionTerms> <transportServiceCategoryType>30</transportServiceCategoryType> <transportCollectChargeAmount> currencyCode="PLN">2500</transportCollectChargeAmount> <transportPickUpChargeAmount> currencyCode="PLN">500</transportPickUpChargeAmount> </logisticService> <logisticServiceRequirementCode> logisticServiceTypeCode="parameters">ROP</logisticServiceRequirementCode> </logisticService> </logisticService> <logisticServiceRequirementCode> logisticServiceTypeCode="parameters">ROD</logisticServiceRequirementCode> </logisticService> </logisticService> <transportInstructionTerms>
0006		Kwoty pieniężne	NIE	Podanie kwoty ubezpieczenia, kwoty pobrania u odbiorcy / innych kwot.	11 = Towary niebezpieczne 12 = Towary ogólnego przeznaczenia 22 = Pobranie przy dostawie COO 40 = Wartość do odenia 44 = Deklarowana kwota dla przewozu 357 = Wartość ubezpieczenia		22- Kwota COO 1000 - Kwota PLZ - Waluta	MOA+22:1000:PLZ	<transportCollectChargeAmount> currencyCode="PLN">2500</transportCollectChargeAmount> <transportPickUpChargeAmount> currencyCode="PLN">500</transportPickUpChargeAmount>
0007		Data dokumentu odnośnika	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnośniku	Data odnośnika		171 - data dokumentu odnośnika	DTM+171:20240107:102	
0008		Dowolny tekst do zlecenia/instrukcji transportowych	NIE	Wprowadzenie dowolnych informacji uzgodnionych z odbiorcą komunikatu. Używanie segmentu dla wolnego tekstu jest nie rekomendowana dlatego, że taka informacja nie może być automatycznie przetwarzana. Stosowanie kodów pozwala natomiast na automatyczne przetwarzanie informacji.	AAI = Informacja ogólna BLR = Uwagi dotyczące dokumentów transportowych DEL = Informacja o dostawie HAN = Instrukcje przenoszenia PRD = Informacje o produkcie SIN = Instrukcje specjalne ZZZ = Zdefiniowane przez grupę EDI 1 = Tekst do późniejszego wykorzystania 91 = Kod przypisany przez nadawcę 92 = Kod przypisany przez kupującego Ten komponent może być używany tylko wówczas gdy nie można używać kodów		DEL - Dostawa 002 - Wyznaczenia data	FTX+DEL+1+002:91' (Nadawca przypisał kod o wartości 002 = wartości prosię o dostawę dokładnie w zaplanowanym dniu) FTX+HAN:::Nie pętrówac palet PL FTX+ZZZ+1+ND:91' Dostawa ronna FTX+ZZZ+1+CDD:91' Pobranie za towar u odbiorcy	
0009		Ilość i rozmiary towaru	NIE	Wprowadzenie liczby całkowitych jednostek i miar dla przesyłki.	7 = całkowita waga brutto 11 = całkowita liczba paczek 15 = całkowita pojemność 16 = całkowita liczba jednostek Opakowaniowych (palet, kontenerów)		11 - liczba paczek 4 - cztery paczki	CNT+11:4	<totalTransportNetWeight> measurementUnitCode="KGM">250</totalTransportNetWeight> <totalLoadingLength> measurementUnitCode="MTR">2.7</totalLoadingLength> <totalLoadingLength> measurementUnitCode="PP">3.0</totalLoadingLength> <totalPackageQuantity> measurementUnitCode="ct">14</totalPackageQuantity>
0010		Warunki dostawy i transportu	NIE	Podanie warunków realizowanego transportu / dostawy	6 - warunki dostawy CC = Przy odbiorze PP = Przewoźnik (przez sprzedającego)		6- warunki transportu CC - przy odbiorze	TOD+6+CC	</logisticService> <logisticServiceRequirementCode> logisticServiceTypeCode="parameters">ROP</logisticServiceRequirementCode> </logisticService> </logisticService> <logisticServiceRequirementCode> logisticServiceTypeCode="parameters">ROD</logisticServiceRequirementCode> </logisticService> </logisticService>

0011		Odnosnik do innych dokumentów	NIE	Podania numerów dokumentów powiązanych z komunikatem instrukcji transportowych.	AWB = numer lotniczego listu przewozowego BN = numer rezerwacji CT = numer kontraktu CU = numer ref. Nadawcy HWB = własny numer listu przewozowego HWS = nadrzędny lotniczy numer listu przewozowego TRI = numer instrukcji transportowej (EAN CODE)		CT - numer kontraktu 762 14 - właściwy numer kontraktu	RFF+CT:76214'	<transportReference> <entityIdentification>extra_ref_number</entityIdentification> <transportReferenceTypeCode>customerRef</transportReferenceTypeCode> </transportReference>
0012		Wymagania prawne	NIE	Podanie informacji związanych z podjęciem odpowiedniej procedury (rzadowej i wymaganych akcji) związanych z importem, eksportem lub tranzytem całej przesyłki, aranzacje inspekcji towarów przez służby celne podczas eksportu.	1 = Eksport 2 = Import 3 = Transit 5 = Cla 7 = Certyfikat zdrowia 10 = żywe zwierzęta 6 = wymagane 1 = oclone w kraju importera 2 = wymagane dokumenty skompletowane 5 = wymagane zaaranżowanie inspekcji		1 - dotyczy eksportu 5- Clo 6- Wymagane 5- Wymaga zaaranżowanie inspekcji	GOR+1+5:6:5'	
0013		Data związana z wymaganiami prawnymi	NIE	Podania daty, czasu, okresu powiązanego z procedurami i akcji rządowych.	182 = Data wystawienia 192 = Data ważności dokumentów celnych 102 = Format RRRRRMDD		192 - ważność dokumentów celnych 20110331- data 102 format daty	DTM+192:20110331:102'	
0014		Numer plomb	NIE	Podanie numeru plombi oraz podmiotu zakładającego plombę.	CA = Przewoźnik CU = Służby celne SH = Nadawca TO = Operator terminala		4282 - numer plombi CA- przewoźnik EUROLOG - nazwa przewoźnika	SEL+4282+CA::EUROLOG+1'	
0015		Instrukcje ocenia towaru	NIE	Wprowadzenie informacji istotnych z punktu widzenia ocenia towaru	CIP = Instrukcje ocenia towaru podczas importu 1 = Tekst dla późniejszego wykorzystania 2 = Tekst do natychmiastowego wykorzystania Używane jedynie gdy partnerzy uzgodnili używanie kodów. 91 = Kod przypisany przez nadawcę 92 = Kod przypisany przez kupującego 10 = transport przez głównym etapem 20 = główny etap 30 = transport po głównym etapie Numer referencyjny dla transportu 10 = transport morski 20 = transport kolejowy 30 = transport drogowy 40 = transport lotniczy 60 = transport multimodalny 23 = wagon kolejowy zwykły 31 = Ciężarówka GLN 9 = EAN BS = Kupujący do dostawcy SB = Dostawca do kupującego		CIP - Instrukcje celne	FTX+CIP+1+001:91' FTX+CIP+2+Wąsyldo do ocenia+PL'	
0016		Szczegóły transportu	NIE	Wskazanie typu środka transportu i jego numeru rejestracyjnego.	Element 3055 musi być użyty jeśli użyto element 8213 Numer rejestracyjny pojazdu		20- transport kolejowy	TDT+20++30+31'	
0017		Identyfikacja nadawcy	TAK - identyfikator GLN	Identyfikator dostawcy, nazwa i adres dostawcy	Dostawca	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/gsln.com/eau02d4part4/d468.htm#13055g	9- GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator SU - dostawca 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250, PL - adres dostawcy	NAD+SU+4012345500004:9++Firma ABC::: +ul. Baby Jagi 1:-->Poznań++60-250+PL'	<shipper> <GLN>541123445123453</GLN> </shipper>
0020		Dodatkowa identyfikacja ndawcy	NIE	Inny identyfikator dostawcy	Inny identyfikator dostawcy		API - dodatkowa identyfikacja AB123456 - Dodatkowy identyfikator 9- GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator BY - nabywca 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250, PL - adres dostawcy	RFF+APIAB123456'	
0021		Identyfikacja odbiorcy	TAK - identyfikator GLN	Identyfikator nabywcy, nazwa i adres nabywcy	Nabywca	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/gsln.com/eau02d4part4/d468.htm#13055g	9- GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator OC - Kontakt te sprawie zamówień Piotr Kowalski - Imię i nazwisko kontaktu	NAD+BY+4012345500004:9++Firma ABC::: +ul. Baby Jagi 1:-->Poznań++60-250+PL'	<receiver> <GLN>5411234444402</GLN> </receiver>
0024		Osoba kontaktowa odbiorcy	NIE	Podanie kontaktu do osoby kontaktowej po stronie nabywcy		https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/gsln.com/eau02d4part4/d469.htm#13139/c		CTA+OC::PIOTR KOWALSKI	

0025		Miejsce dostawy	NIE	Identyfikator miejsca dostawy, nazwa i adres	Miejsce dostawy	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/gsl1/ean025d4part9/d498.htm#13055g	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator DP - Miejsce dostawy 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250,PL - adres dostawcy	NAD+SLU+859130008307:9++Firma ABC::: +Miavna 25 --Praha++10-190+ CZ	<shipTo> <GLN>5412345145660</GLN> <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="searchname">UNLOADING_PLACE_ID</additionalPartyIdentification> <address> <city>KRAKÓW</city> <countryCode>PL</countryCode> <name>CENTRUM MEBLOWE KRAKOW</name> <postalCode>30-150</postalCode> <streetAddressOne>KAPUSZNA 117</streetAddressOne> </address> <contact> <contactTypeCode>BI</contactTypeCode> <personName>Jan Fasola</personName> <communicationChannel> <communicationChannelCode>EMAIL</communicationChannelCode> <communicationValue>jan.fasola@gdzes.pl</communicationValue> </communicationChannel> <communicationChannelCode>TELEPHONE</communicationChannelCode> <communicationValue>+48 20 400 400</communicationValue> </communicationChannel> </contact> </shipTo> </shipFrom>
0026		Miejsce wysyłki/odbioru towaru	NIE	Identyfikator miejsca wysyłki/odbioru, nazwa i adres	Miejsce wysyłki / odbioru towaru	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docs/gsl1/ean026d4part9/d498.htm#13055g	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator SF - wysyłki/odbioru 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250,PL - adres dostawcy	NAD+SF+4012345500004:9++Firma ABC::: +ul. Baby Jagi 1:--Poznań++60-250+PL	<shipFrom> <GLN>5412345678908</GLN> <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="searchname">LOADING_PLACE_ID</additionalPartyIdentification> <address> <city>TARNOWO PODGORNE</city> <countryCode>PL</countryCode> <name>MEBLE KRAKOW MAGAZYN</name> <postalCode>63-300</postalCode> <streetAddressOne>KAMIENNA 77</streetAddressOne> </address> <contact> <contactTypeCode>BI</contactTypeCode> <personName>Piotr Nowak</personName> <communicationChannel> <communicationChannelCode>EMAIL</communicationChannelCode> <communicationValue>piotr.nowak@gdzes.pl</communicationValue> </communicationChannel> <communicationChannelCode>TELEPHONE</communicationChannelCode> <communicationValue>+48 61 400 400</communicationValue> </communicationChannel> </contact> </shipFrom>
0027		Identyfikacja Przewoźnika / Spedytora	NIE	Identyfikacja przewoźnika, Spedytora	CA - Przewoźnik PW - Spedytor PW - Miejsce załadunku		CA - Przewoźnik 5412345000013 - GLN przewoźnika	NAD+CA+5412345000013:W	<logisticServiceSeller> <GLN>541234512309</GLN> </logisticServiceSeller>
Szczegóły towaru									
nr	Index	nazwa		opis	funkcje	Lista kodowa GS1	Wartości	EANCOM 2002	GS1 XML
0028		Numer linii i szczegóły towaru	TAK	Podania liczby i typu opakowań z danym towarem. W segmencie GID możliwe jest podanie trzech poziomów hierarchii opakowań dla transportowanych towarów. Jednostki logistyczne identyfikowane są jako pierwsze	09 = Palety do zwrotu (EAN kod) 201 = Palety ISO 1 – 1/1 EURO Pallet (EAN Code) CT = Karton PK = Paczka 9 = EAN		1 - Numer linii towaru 3 - liczba jednostek palet 09 - palety zwrotne 18- liczba kartonów CT - karton	GID+1+3:09:9+18:CT	<transportInstructionShipmentItem> <lineltemNumber>1</lineltemNumber>
0029		Instrukcje dla linii towaru	TAK	Podanie instrukcji postępowania z towarem wyspecyfikowanym w linii towaru	BIG = Towar ponadgabarytowy CRU = Krużacz EAT = Żywność HGA = Garderoba wisząca HWC = Ostróżnie STR = piętrowanie nie dozwolone UST = nie piętrowalne 9 = EAN 60 = Przypisany przez krajową agencję Handlową		EAT - Żywność	HAN+EAT	<cargoTypeCode>12</cargoTypeCode> <cargoTypeDescription languageCode="PL">Żywność</cargoTypeDescription>
0030		Wymagana temperatura	NIE	Podanie temperatury transportu i magazynowania dla towaru	1 = Temperatura magazynowania 2 = Temperatura podczas transportu		2- Temperatura podczas transportu -18 - minus ośmiennaste stopni CEL - Celsjusz FAH - Fahrenheit	TMP+2+18:CEL	
0031		Zakres temperatur	NIE	Podanie zakresu temperatur transportu i magazynowania dla towaru	CEL = Celsjusz FAH = Fahrenheit 27 = Kraj pochodzenia GLN		5- Zakres Z6 - od 2 do 6 CEL - Celsjusz	RNG+5+CEL:2:6	
0032		Kraj pochodzenia	NIE	Podanie kraju pochodzenia	5 = ISO 9 = EAN		27 - kraj pochodzenia 5 - kod kraju ISO RU - Rosja	LOC+27+RU:5	

0033		Kwota związana z tlnią towaru	NIE	Podanie wartości towaru dla celów związanych z cłem, ubezpieczeniem i innych	40 = wartość celna 44 = deklarowana wartość dla przewozu 157 = wartość ubezpieczenia ISO 4217		157 - wartość ubezpieczenia 8000 - kwota PLZ - waluta kod ISO	MOA+157+8000:PLZ	
0034		Identyfikacja produktu	NIE	Podanie identyfikatorów dla towarów, których dotyczy ten komunikat instrukcji transportowych. Identyfikatory wprowadzone w tym segmencie służą celom informacyjnym a nie celom identyfikacyjnym. Identyfikacja następuje w segmencie GID. Te dodatkowe identyfikatory jak GTIN mogą być pomocne w celach traceability	1 = Dodatkowa identyfikacja 5 = Identyfikacja produktu 1 = wprowadzenie dodatkowych identyfikatorów dla towarów z segmentu GID 5 - Wprowadzenie numeru GTIN dla towaru w segmencie GID(traceability) EN = GTIN HS = HSCode 9 = EAN 89 = Przypisany przez dystrybutora 91 = Przypisany przez nadawcę lub agenta nadawcy 92 = Przypisany przez kupującego lub agenta kupującego		1 - dodatkowa identyfikacja HS002211 - identyfikator Hscode HS - identyfikacja kodem HS 5 - Identyfikacja produktu 5410738251028 - kod GTIN EN - identyfikacja kodem GTIN	PIA+1+HS002211:HS' PIA+5+5410738251028:EN	<cargoTypeCode>12</cargoTypeCode> <cargoTypeDescription languageCode="PL">Złwmos</cargoTypeDescription>
0035		Dodatkowe informacje o towarze	NIE	Wprowadzenie dowolnego opisu powiązanego z towarem	AA = Opis towaru AA = Ogólne informacje DEL = Informacje o dostawie SIN = Specjalne instrukcje ZZZ = Wzajemnie zdefiniowane 1 = Tekst do późniejszego wykorzystania Tylko w przypadku uzgodnień między partnerami dotyczący kodów. 9 = EAN 91 = Przypisany przez nadawcę 92 = Przypisany przez kupującego	https://www.gs1.org/sites/gs1/files/docs/ean-com/ean024/part3/dc108.html#14451:PIB	AAI, ZZZ, OSI - typy dodatkowej informacji	FTX+AAA+++Rodliny'	
0036		Wymiary	NIE	Wprowadzenie wymiarów, wagi, ilości sztuk dla towaru	AAF = Wymiary CHW = Waga do rozliczeń LMT = metry ładunkowe AAB = jednostkowa waga brutto AAW = objętość brutto G = waga brutto GMC = objętość brutto w kubikach LN = długość NPP = Liczba miejsc paletowych PMC = objętość netto T = waga bez towaru 3 = w przybliżeniu 4 = równe KGM = kilogram LTR = litr MTR = metr MTQ = metr sześcienny PCE = sztuka TNE = tona	https://www.gs1.org/sites/gs1/files/docs/ean-com/ean024/part3/dc123.html#15125:AAA https://www.gs1.org/sites/gs1/files/docs/ean-com/ean024/part3/dc154.htm	CHW - waga rozliczeniowa G - brutto 4 - równo KGM - jednostka 1600 - waga	MEA+CHW+G+4+KGM:1600'	<logisticUnit> <SSCC>354123450000000014</SSCC> <grossWeight measurementUnitCode="KGM">250</grossWeight> <dimension> <depth measurementUnitCode="MTR">0.8</depth> <height measurementUnitCode="MTR">0.8</height> <width measurementUnitCode="MTR">1.2</width> </dimension> </logisticUnit>
0037		Oznakowanie opakowań	NIE	Wprowadzenie informacji o oznaczeniach i etykietach użytych do oznaczenia towaru	17 = Instrukcje nadawcy 18 = Instrukcje przewoźnika 33E = Oznaczone kodem SSCC	https://www.gs1.org/sites/gs1/files/docs/ean-com/ean024/part3/dc49.html#11153:AE	33E - oznakowanie kodem SSCC	PCI+33E'	<logisticUnit> <SSCC>354123450000000014</SSCC>
0038		Kody opakowań	NIE	wprowadzenia numeru SSCC na opakowaniach dla towarów w aktualnej linii towarów	BI = SSCC	https://www.gs1.org/sites/gs1/files/docs/ean-com/ean024/part3/dc49.html#11153:AE	354123450000000014 - SSCC	GIN+BI+354123450000000014'	<logisticUnit> <SSCC>354123450000000014</SSCC>
0039		Towary niebezpieczne	NIE	Identyfikacja czy towary w segmencie zawierają substancje niebezpieczne	ADR = Europejskie porozumienie przewozu towarów niebezpiecznych CFR = kod 49 federalnej regulacji ICA = IATA ICAO RID = Drogowo / kolejowa kategoria towarów niebezpiecznych 2 = dokumenty towarzyszące 1 = Duże niebezpieczeństwo 2 = Średnie niebezpieczeństwo 3 = Minimalne niebezpieczeństwo	https://www.gs1.org/sites/gs1/files/docs/ean-com/ean024/part3/dc160.htm	ADR - Towary niebezpieczne	DGS+ADR+3B+117B+021:CEL'	
0040		Dodatkowe informacje o towarach niebezpiecznych	NIE	Wprowadzenie dowolnego opisu powiązanego z towarem niebezpiecznym	AAC = Dodatkowe informacje o towarach niebezpiecznych AAD = Techniczna nazwa towarów niebezpiecznych 1 = Tekst do późniejszego wykorzystania Tylko w przypadku uzgodnień między partnerami dotyczący kodów. 89 = Przypisany przez dystrybutora 90 = Przypisany przez producenta 91 = Przypisany przez nadawcę 92 = Przypisany przez kupującego		AAD - techniczna nazwa DIETHYL ACETALDEHYDE - nazwa substancji niebezpiecznej	FTX+AAD+++DIETHYL ACETALDEHYDE'	
0041		Informacje kontaktowa związane z towarami niebezpiecznymi	NIE	Identyfikacja osób powiązanych z towarami niebezpiecznymi w segmencie	HE = Kontakt w przypadku sytuacji awaryjnej z towarami niebezpiecznymi TR = Kontakt związany z towarami niebezpiecznymi		HE - kontakt w przypadku sytuacji awaryjnej Jan Kowalski - Osoba	CTA+HE+-Jan Kowalski'	
0042		Szczegóły kontaktu	NIE	Szczegóły komunikacyjne do osoby w sprawie towarów niebezpiecznych	EM = email FX = fax TE = telefon TL = telex XF = X_400		TE - telefon 0048618504939 - Osoba	COM+0048618504939:TE'	
0043		Numer ptołmby	NIE	Podanie numeru ptołmby oraz podmiotu zakładającego ptołmbę.	CA = Przewoźnik CU = Służby celne SH = Nadawca TO = Operator terminala		4282 - numer ptołmby CA - przewoźnik EUROLOG - nazwa przewoźnika	SEL+4282+CA::EUROLOG+1'	

DANE Instrukcji Transportowych

Kierunek: Zlecający Transport-> Wykonujący transport

Nagłówek		
Typ	Zlecenie transportowe	
Numer		569952
Data dostawy	2025.02.28 godz. 11	
Ilość towaru	1 Paleta	
Numer Referencyjny Nadawcy	TI1284	
Data i miejsce odbioru	GLN: 5412345678908, 2025.02.26 godz. 11	
GLN Nadawcy		5412345123453
GLN Odbiorcy		5411234444402
Miejsce dostawy		5412345145660
Przewoźnik		5411234512309
Linie towaru		
Ilość towaru	1 paleta zwrotna, 14 paczek	
Rodzaj towaru	Żywność	
Temperatura transportu	0 stopni Celsjusza	
Zakres temperatur	od -5 do 5 stopni Celsjusza	
Ilość	80 sztuk	
Cena	108 CZK	
Ip	Druga linia zamówienia	
Deklarowana wartość towaru	45000 EURO	
Identyfikacja GTIN	5410738377117	
Waga brutto	250 Kg	
Palety oznaczone SSCC	150 sztuk	

UNH+ME000001+IFTMIN:D:01B:UN:EAN004'

BGM+610+569952+9'
DTM+137:20020301:102'
DTM+2:202502281100:203'
CNT+11:1'
RFF+CU:TI1284'
TDT+20++30+31'
DTM+133:200203051100:203'
LOC+9+5412345678908::9'
NAD+CZ+5412345123453::9'
NAD+CA+5411234512309::9'
NAD+CN+5411234444402::9'
NAD+DP+5412345145660::9'
GID+1+1:09::9+14:PK'
HAN+EAT::9'
TMP+2+000:CEL'
RNG+5+CEL:-5:5'
MOA+44:45000:EUR'
PIA+5+5410738377117:SRV'
MEA+AAE+X7E+KGM:250'
PCI+33E'
GIN+BJ+354123450000000014'
UNT+23+ME000001'

Typ Instrukcji - Zlecenie transportowe , numer zlecenia	
Data komunikatu	
Żądana data i godzina dostawy	
Ogólna liczna jednostek transportowych - 1	
Numer referencyjny nadawcy towaru	
Transport drogowy	Nagłówek
Data i godzina odbioru towaru	
Miejsce odbioru towaru	
Identyfikacja Nadawcy	
Identyfikacja Przewoźnika	
Identyfikacja Odbiorcy	
Identyfikacja Miejsca dostawy	
Identyfikacja pierwszej linii towaru - 1 paleta zwrotna , 14 paczek	
Żywność	
Temperatura transportu 0 stopni Celsjusza	
Zakres temperatury od -5 do 5 stopni Celsjusza	
Wartość towaru 45000 Euro	Zawartość szczegółowa
Identyfikator GTIN towaru	
Waga brutto	
Oznaczenie palety SSCC	
Kod SSCC palety	

DANE Instrukcji Transportowych

Klasek: Zlecący Transport -> Wylatujący transport

Regulerek		
Typ	Zlecenie transportowe	
Numer	2025.02.28.godr. 11	569952
Ilość towaru	1 Paleta	
Numer Referencyjny Nadawcy	71284	
Data i miejsce odbioru	GLN: 5412345678908, 2025.02.26.godr. 11	
GLN Nadawcy		5412345123453
GLN Odbiorcy		5411234444402
Miejsce dostawy		5412345145660
Przewoźnik		5411234512309
Limit towaru		
Ilość towaru	1 paleta zwrotna, 34 paczek	
Rodzaj towaru	Żywność	
Temperatura transportu	0 stopni Celsjusza	
Zakres temperatur	od -5 do 5 stopni Celsjusza	
Ilość	80 sztuk	
Cena	108 CZX	
Id	Druga linia zamówienia	
Deklarowana wartość towaru	45000 EURO	
Identyfikacja GTIN	5410738377117	
Waga brutto	250 kg	
Palety oznaczone SSCC	150 sztuk	

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns2:transportInstructionMessage xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:m2="urn:COM:IMSIntegrationService" xmlns:sh="http://www.unecore.org/ecafactnamespaces/StandardBusinessDocumentHeader" xmlns:m3="Auto">

<sh:StandardBusinessDocumentHeader> <sh:HeaderVersion>1</sh:HeaderVersion> <sh:Sender> <sh:Identifier>5412345123453</sh:Identifier> </sh:Sender> <sh:Receiver> <sh:Identifier>5411234444402</sh:Identifier> </sh:Receiver> <sh:DocumentIdentification> <sh:Standard>GS1</sh:Standard> <sh:TypeVersion>3.6</sh:TypeVersion> <sh:InstanceIdentifier>569952</sh:InstanceIdentifier> <sh:Type>Transport Instruction</sh:Type> <sh:CreationDateTime>2025-02-20T09:30:47Z</sh:CreationDateTime> </sh:DocumentIdentification> </sh:StandardBusinessDocumentHeader>	Identyfikator Nadawcy komunikatu	
<transportInstruction> <creationDateTime>2025-02-20T09:30:47Z</creationDateTime> <documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode> <documentActionCode>ADD</documentActionCode> <transportInstructionIdentification> <entityIdentification>569952</entityIdentification> </transportInstructionIdentification> <transportInstructionFunction>SHIPMENT</transportInstructionFunction> <logisticServicesSeller> <GLN>5411234512309</GLN> </logisticServicesSeller> <logisticServicesBuyer> <GLN>5412345123453</GLN> </logisticServicesBuyer> <transportInstructionShipment> <receiver> <GLN>5411234444402</GLN> </receiver> <shipper> <GLN>5412345123453</GLN> </shipper> <shipTo> <GLN>5412345145660</GLN> <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="searchname">UNLOADING_PLACE_ID</additionalPartyIdentification> <address> <city>KRAKÓW</city> <countryCode>PL</countryCode> <name>CENTRUM MIELOWE KRAKÓW</name> <postalCode>30-150</postalCode> <streetAddressOne>KAPUSZNA 117</streetAddressOne> </address> <contact> <contactTypeCode>BI</contactTypeCode> <personName>Jan Pasia</personName> <communicationChannel> <communicationChannelCode>EMAIL</communicationChannelCode> <communicationValue>jan.pasia@gtides.pl</communicationValue> </communicationChannel> <communicationChannel> <communicationChannelCode>TELEPHONE</communicationChannelCode> <communicationValue>+48 20 400 400</communicationValue> </communicationChannel> </contact> </shipTo> <shipFrom> <GLN>5412345678908</GLN> <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="searchname">LOADING_PLACE_ID</additionalPartyIdentification> <address> <city>TARNÓWO PODGORNE</city> <countryCode>PL</countryCode> <name>MEBLE KRAKÓW MAGAZYN</name> <postalCode>62-300</postalCode> <streetAddressOne>KAMIENNA 77</streetAddressOne> </address> <contact> <contactTypeCode>BI</contactTypeCode> <personName>Piotr Nowak</personName> <communicationChannel> <communicationChannelCode>EMAIL</communicationChannelCode> <communicationValue>piotr.nowak@gtides.pl</communicationValue> </communicationChannel> <communicationChannel> <communicationChannelCode>TELEPHONE</communicationChannelCode> <communicationValue>+48 61 400 400</communicationValue> </communicationChannel> </contact> </shipFrom> <transportInstructionTerms> <transportServiceCategory>30</transportServiceCategory> <transportCollectChargeAmount currencyCode="PLN">2500</transportCollectChargeAmount> <logisticService> <logisticServiceRequirementCode logisticServiceTypeCode="parameters">ROP</logisticServiceRequirementCode> </logisticService> <logisticService> <logisticServiceRequirementCode logisticServiceTypeCode="parameters">ROD</logisticServiceRequirementCode> </logisticService> </transportInstructionTerms> <plannedDelivery> <logisticEventPeriod> <beginDate>2025-02-28</beginDate> <beginTime>11:00:00.0Z</beginTime> <endDate>2025-02-28</endDate> <endTime>11:30:00.0Z</endTime> </logisticEventPeriod> <plannedDelivery> <logisticEventPeriod> <beginDate>2025-02-26</beginDate> <beginTime>11:00:00.0Z</beginTime> <endDate>2025-02-26</endDate> <endTime>12:00:00.0Z</endTime> </logisticEventPeriod> <plannedDispatch> <deliveryTerms> <incotermsCode>DDP</incotermsCode> </deliveryTerms> <transportReference> <entityIdentification>extra_ref_number</entityIdentification> <transportReferenceTypeCode>customerRef</transportReferenceTypeCode> </transportReference> </plannedDelivery> </transportInstructionShipmentTerms> </transportInstructionShipment> </ns2:transportInstructionMessage>	Identyfikator Odbiorcy komunikatu	Koperta Komunikatu XML SBDH (Single Document Business Header)
	Utworzenie komunikatu	
	Status	
	Dodanie nowego komunikatu	
	Numer Zlecenia/Instrukcji	
	Rodzaj Instrukcji = SHIPMENT	
	Identyfikacja operatora transportu sprzedawcy usługi logistycznej	
	Identyfikacja zamawiającego transport	
	Identyfikacja odbiorcy towaru	
	Identyfikacja nadawcy towaru	
	Identyfikacja miejsca dostawy	
	Adres miejsca Dostawy	
	Informacje kontaktowe w miejscu dostawy	
	Identyfikacja miejsca odbioru towaru	
	Nagłówek komunikatu	
	Adres miejsca Odbioru	
	Informacje kontaktowe w miejscu odbioru	
	Dodatkowe warunki i serwisy	
	Pobranie za transport w miejscu załadunku	
	Zwrot Palet	
	Zwrot dokumentów	
	Planowana data i godzina dostawy	
	Planowana data i godzina odbioru	
	Warunki dostawy Incoterms	
	Referencje do innych dokumentów	
	Szczegóły towaru	
	Powraca linia towaru	
	Numer SSCC palety	
	waga brutto palety	
	Wymiary palety	
	Specyfikacja towaru	
	typ towaru kod	
	typ towaru opis	
	waga netto	
	Ilość paczek/kartonów	