


KOMUNIKAT IFTSTA

Model semantyczny



Model semantyczny - wspólny, ustandaryzowany słownik dla dokumentów B2B (business-to-business), zbudowany na fundamencie globalnych standardów GS1.

Komunikat

Status transportu

Zestaw danych pojęć biznesowych związanych z komunikatem Status transportu

Nagłówek	Index	Nazwa	Obowiązkowość	Opis	Funkcje	Lista kodowa GS1	Wartości	EANCOM 2002	GS1 XML
nr									
Numer indeksy		Pojęcie biznesowe	definiuje czy element danych jest obowiązkowy	opis	numeracja funkcji związane z elementem danych	link do ewentualnej strony kodowej związanej z elementem danych	przekładowe wartości	Przykład w syntaktyce EANCOM	Przykład w syntaktyce GS1 XML
0001		Status transportu	TAK	Typ Statusu transportu i numer dokumentu	61E - Status transportu Numer dokumentu i status transportowy przydzielany przez występującego. 9 = Oryginał	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/dlcs/gsl1com/ean024dusart0/dc46.htm#11001228	61E - Statusy transportowe 569952 - Numer dokumentu	BGM+61E+569952+9'	
0003		Data dokumentu	TAK	Data utworzenia/wysłania komunikatu	137 = data/czas dokumentu/komunikatu	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/dlcs/gsl1com/ean024dusart0/dc58.htm#12002137	20240605 - Data w formacie YYYYMMDD	DTM+137:20240605:10Z	<creationDateTime>2025-02-20T09:30:47Z</creationDateTime>
0006		Odnosnik do innych dokumentów	NIE	Podanie numerów powiązanych z komunikatem statusów	AAS = numer dokumentu transportowego TRI = numer instrukcji transportowej CU = Numer przesyłki nadawcy towaru, preferowane jest oznaczanie przesyłek globalnymi numerami GSIN lub GINC.		TRI - odnosnik do instrukcji transportowych 77554 - numer instrukcji	RFF+TRI:77554'	<transportCollectChargeAmount currencyCode="PLN">2500</transportCollectChargeAmount> <transportPickUpChargeAmount currencyCode="PLN">500</transportPickUpChargeAmount>
0007		Data dokumentu odnosnika	NIE	Data związana z dokumentem wskazanym w odnosniku	Data odnosnika AAU = informacja ogólna 1 = Tekst do późniejszego wykorzystania 9 = GS1 91 = Kod przypisany przez nadawcę 92 = Kod przypisany przez kupującego Ten komponent może być używany tylko wówczas gdy nie można używać kodów		171 - data dokumentu odnosnika	DTM+171:20240107:10Z	
0008		Dowolny tekst do zlecenia/instrukcji transportowych	NIE	Wprowadzenie dowolnych informacji uzgodnionych z odbiorcą komunikatu. Używanie segmentu dla wolnego tekstu jest nie rekomendowana dlatego, że taka informacja nie może być automatycznie przetwarzana. Stosowanie kodów pozwala natomiast na automatyczne przetwarzanie informacji.	ISO 639		AAU - informacja ogólna	FTX+AAU+1+499:91' (Nadawca przypisał kod o wartości 499 = wartość „proszę potwierdzić status wszystkich dostaw)	
0009		Informacja o przesyłce	NIE	identyfikacji przesyłki, dla której wprowadzany jest status. W komunikatach ITMIR referencyjny numer przesyłki wprowadzany jest w elemencie danych 1155 segmentu RFF na poziomie komunikatu używając wartości kodu 'CU'	Numer seryjny każdej przesyłki, którą zawiera raport. Numer przesyłki nadany przez nadawcę preferowane jest używanie globalnych numerów dla przesyłek GSIN lub GINC.		AVV23441 - Numer przesyłki	CNI+12+AVV23441'	<totalTransportNetWeight measurementUnitCode="KGM">250</totalTransportNetWeight> <totalLoadingLength measurementUnitCode="MTR">2.7</totalLoadingLength> <totalLoadingLength measurementUnitCode="PP">3.0</totalLoadingLength> <totalPackageQuantity measurementUnitCode="CT">14</totalPackageQuantity>
0010		Status	TAK	Wprowadzenie statusu związanego z powiązaną w komunikacie przesyłką.	1 = Transport 1 = Dotarł 6 = Zarezerwowany 13 = Odebrany 21 = Dostarczony 31 = W drodze 49 = Zagubiony 54 = Nie odebrany 71 = Odbiór w pełni potwierdzony 88E = Odnosna celna 210 = Niepoprawne miejsce dostawy 228 = Nowa dostawa 231 = Nie otrzymano zapłaty 237 = Wymagany serwis specjalny AAS = numer dokumentu transportowego AAU = numer awiza dostawy ALO = Numer awiza odbioru BM = Numer listu przewozowego CT = Numer kontraktu DQ = Numer noty dostawy FF = Numer specyfikatora CU = Numer nadany przez nadawcę przesyłki		54 - Nieodebrana 1 - Dostarczona	STS+1+54+231' Przesyłka nie została odebrana ponieważ płatność za transport nie została uiszczona. STS+1+21' Przesyłka została dostarczona	</logisticService> <logisticServiceRequirementCode logisticServiceTypeCode="parameters">ROP</logisticServiceRequirementCode> </logisticService> <logisticService> <logisticServiceRequirementCode logisticServiceTypeCode="parameters">ROD</logisticServiceRequirementCode> </logisticService>
0011		Odnosnik do innych dokumentów	NIE	Podania numerów dokumentów powiązanych z komunikatem instrukcji transportowych.			BM - numer listu przewozowego CU - Numer nadany przez nadawcę przesyłki	RFF+BM:5532' RFF+CU:1231145545'	<transportReference> <entityIdentification>extra_ref_number</entityIdentification> <transportReferenceTypeCode>customerRef</transportReferenceTypeCode> </transportReference>
0012		Data i godzina związana ze statusem	TAK	Podania daty, godziny związanych z przesyłką dla której wprowadzamy jest status.	1 = Eksport 2 = Import 3 = Transit 5 = Clo 7 = Certyfikat zdrowia 10 = żywe zwierzęta 6 = wymagane 1 = oclone w kraju importera 2 = wymagane dokumenty skompletowane 5 = wymagane zaaranżowanie inspekcji		1 - dotyczy eksportu 5- Clo 6 - Wymagane 5- Wymaga zaaranżowanie inspekcji	GOR+1+5:6:5'	
0017		Identyfikacja nadawcy	TAK - identyfikator GLN	Identyfikator dostawcy, nazwa i adres dostawcy	Dostawca	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/dlcs/gsl1com/ean024dusart0/dc46.htm#130559	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator SU - dostawca 4012345500004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Babły Jagi 3, Poznań, 60-250 PL - adres dostawcy	NAD+SU+4012345500004:9+Firma ABC::: ul. Babły Jagi 3--Poznań++60-250+PL'	<shipper> <GLN>5412345123453</GLN> <shipper>
0020		Dodatkowa identyfikacja ndawcy	NIE	Inny identyfikator dostawcy	Inny identyfikator dostawcy		API - dodatkowa identyfikacja AB123456 - Dodatkowy identyfikator	RFF+API:AB123456'	

0021		Identyfikacja odbiorcy	TAK - identyfikator GLN	Identyfikator nabywcy, nazwa i adres nabywcy	Nabywca	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/ean/ean024/part3/dc69.htm#13055/g	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator BY - nabywca 4012345000004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250, PL - adres dostawcy	NAD+BY+4012345000004:9+Firma ABC::: +ul. Baby Jagi 1::+Poznań++60-250+PL'	<receiver> <GLN>541234444402</GLN> <receiver>
0024		Osoba kontaktowa odbiorcy	NIE	Podanie kontaktu do osoby kontaktowej po stronie nabywcy		https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/ean/ean024/part4/dc69.htm#13139/g	OC - Kontakt w sprawie zamówień Piotr Kowalski - Imię i nazwisko kontaktu	CTA+OC+PIOTR KOWALSKI	
0025		Miejsce dostaw	NIE	Identyfikator miejsca dostawy, nazwa i adres	Miejsce dostawy	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/ean/ean024/part3/dc69.htm#13055/g	9 - GS1 agencja odpowiedzialna za identyfikator DP - Miejsce dostawy 4012345000004 - GLN dostawcy Firma ABC - Nazwa dostawcy ul. Baby Jagi 1, Poznań, 60-250, PL - adres dostawcy	NAD+SU+859130008307:9+Firma ABC::: +Mława 25 -+Praha++10-190+CZ	<shipTo> <GLN>5412345145600</GLN> <additionalPartyIdentification additionalPartyIdentificationTypeCode="searchname">UNLOADING_PLACE _ID</additionalPartyIdentification> <address> <city>KRAKÓW</city> <countryCode>PL</countryCode> <name>CENTRUM MEBLOWE KRAKOW</name> <postalCode>30-150</postalCode> <streetAddressOne>KAPUSCIANA 117</streetAddressOne> </address> <contact> <contactTypeCode>BI</contactTypeCode> <personName>Jan Fasola</personName> <communicationChannel> <communicationChannelCode>EMAIL</communicationChannelCode> <communicationValue>jan.fasola@gdzies.pl</communicationValue> </communicationChannel> <communicationChannelCode>TELEPHONE</communicationChannelCode> <communicationValue>+48 20 400 400</communicationValue> </communicationChannel> </contact> </shipTo>
Szczegóły towaru									
nr	index	nazwa		opis	funkcje	Lista kodowa GS1	Wartości	EANCOM 2002	GS1 XML
0028		Numer linii i szczegóły towaru	TAK	Podania liczby i typu opakowań z danym towarem. W segmencie GID możliwe jest podanie trzech poziomów hierarchii opakowań dla transportowanych towarów. Jednostki logiczne identyfikowane są jako pierwas	09 = Palety do zwrotu (EAN kod) 201 = Palety ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (EAN Code) CT = Karton PK = Paczka 9 = EAN		1 - Numer linii towaru 3 - liczba jednostek palet 09 - palety zwrotne 18 - liczba kartonów CT - karton	GID+1+3:09:9+18:CT	<transportInstructionShipmentItem> <lineItemNumber>1</lineItemNumber>
0034		Identyfikacja produktu	NIE	Podanie identyfikatorów dla towarów, których dotyczy ten komunikat instrukcji transportowych. Identyfikatory wprowadzone w tym segmencie służą celom informacyjnym a nie celom identyfikacyjnym. Identyfikacja następuje w segmencie GID. Te dodatkowe identyfikatory jak GTIN mogą być pomocne w celach traceability	1 = Dodatkowa identyfikacja 5 = Identyfikacja produktu 1 - wprowadzenie dodatkowych identyfikatorów dla towarów z segmentu GID 5 - Wprowadzenie numeru GTIN dla towaru w segmencie GID(traceability) EN = GTIN HS = HSCode 9 = EAN 89 = Przypisany przez dystrybutora 91 = Przypisany przez nadawcę lub agenta nadawcy 92 = Przypisany przez kupującego lub agenta kupującego		1 - dodatkowa identyfikacja HS003211 - identyfikator Hscode HS - identyfikacja kodem HS 5 - Identyfikacja produktu 5410738251028 - kod GTIN EN - identyfikacja kodem GTIN	PIA+1+HS003211:HS' PIA+5+5410738251028:EN'	<cargoTypeCode>12</cargoTypeCode> <cargoTypeDescription languageCode="PL">Zymosc</cargoTypeDescription>
0035		Dodatkowe informacje o towarze	NIE	Wprowadzenie dowolnego opisu powiązanego z towarem	AAA = Opis towaru AAI = Ogólne informacje DEL = Informacje o dostawie SIN = Specjalne instrukcje ZZZ = Wzajemnie zdefiniowane 1 = Tekst do późniejszego wykorzystania Tylko w przypadku uzgodnień między partnerami dotyczący kodów. 9 = EAN 91 = Przypisany przez nadawcę 92 = Przypisany przez kupującego	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/ean/ean024/part3/dc108.htm#14651/P1/R	AAI, ZZZ, OSI - typy dodatkowej informacji	FTX+AAA+++Rolliny'	
0036		Wymiary	NIE	Wprowadzenie wymiarów, wag, ilości sztuk dla towaru	AAF = Wymiary CHW = Waga do rozliczeń LMT = metry ładunkowe AAB = jednostkowa waga brutto AAW = objętość brutto G = waga brutto OMC = objętość brutto w kubikach LN = długość NPP = Liczba miejsc paletowych PMC = objętość netto T = waga bez towaru 3 = w przeliczeniu 4 = równe KGM = kilogram LTR = litr MTR = metr MTQ = metr sześcienny PCE = sztuka TNE = tona 17 = instrukcja nadawcy	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/ean/ean024/part3/dc123.htm#15125/AAA https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/ean/ean024/part3/dc154.htm	CHW - waga rozliczeniowa G - brutto 4 - równo KGM - jednostka 1600 - waga	MEA+CHW+G+4+KGM:1600'	<logisticUnit> <SSCC>354123450000000014</SSCC> <grossWeight measurementUnitCode="KGM">250</grossWeight> <dimension> <depth measurementUnitCode="MTR">0.8</depth> <height measurementUnitCode="MTR">0.6</height> <width measurementUnitCode="MTR">1.2</width> </dimension> </logisticUnit>
0037		Oznakowanie opakowań	NIE	Wprowadzenie informacji o oznaczeniach i etykietach użytych do oznaczenia towaru	18 = Instrukcje przewoźnika 33E = Oznaczone kodem SSCC	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/ean/ean024/part3/dc149.htm#11153/AE	33E - oznakowane kodem SSCC	PCI+33E'	<logisticUnit> <SSCC>354123450000000014</SSCC>
0038		Kody opakowań	NIE	wprowadzenia numeru SSCC na opakowaniach dla towarów w aktualnej linii towarów	BI = SSCC	https://www.gs1.org/sites/gsl1/files/docx/ean/ean024/part3/dc149.htm#11153/AE	BI - oznakowane kodem SSCC 3541234500000000014 - SSCC	GIN+BI+354123450000000014	<logisticUnit> <SSCC>354123450000000014</SSCC>

DANE Statusy transportowe

Kierunek: Wykonujący Transport -> Zlecający transport

Nagłówek		
Typ	Status transportowe	
Numer		569952
Data dostawy	2025.02.28 godz. 11	
Ilość towaru	1 Paleta	
Numer Referencyjny Nadawcy	TI1284	
Data I miejsce odbioru	GLN: 5412345678908, 2025.02.26 godz. 11	
GLN Odbiorcy		5412345123453
Miejsce dostawy		5411111123451
Przewoźnik		5422331123459
Linie towaru		
Ilość towaru	1 paleta zwrotna, 2 kartony	
Identyfikacja SSCC	354107380000001068, 354107380000001051', 354123451234567892	
Przesyłki	5122C, 5145E, 7655S,	

UNH+ME000021+IFTSTA:D:01B:UN:EAN004'	
BGM+44+95-455+9'	Numer komunikatu
DTM+137:20020204:102'	Data dokumentu
NAD+FW+5422331123459::9'	Przewoźnik
NAD+CZ+5412345123453::9'	Nadawca
CNI+1+4215A'	Numer przesyłki
STS+1+21'	Status przesyłki dostarczona
RFF+DQ:5/2334'	Referencja do listu przewozowego o numerze '5/2334'
DTM+334:200202011450:203'	Data statusu
NAD+DP+5411111123451::9'	Miejsce dostawy
CNI+2+5122C'	Numer kolejnej przesyłki
STS+1+31'	Status w "W drodze"
DTM+40E:20020207:102'	Data statusu
CNI+3+5145E'	Kolejna przesyłka
STS+1+17+39'	Status - Odmowa przyjęcia
DTM+334:20020115:102'	Data statusu odmowy
LOC+16E+:::H.MCUSTOMS AND EXCISE LONDON HEATHROW AIRPORT'	Miejsce odmowy
CNI+4+7655S'	Numer kolejnej przesyłki
STS+1+49'	Status Przesyłka zgubiona
DTM+334:20020128:102'	Data statusu
GID+1+1:CT'	Identyfikacja opakowania
PCI+33E'	Oznaczenie SSCC
GIN+BJ+354107380000001068'	Numer SSCC
STS+1+21'	Status - zostało dostarczone
DTM+334:20020128:102'	Data statusu
GID+2+1:CT'	Identyfikacja opakowania
PCI+33E'	Oznaczenie SSCC
GIN+BJ+354107380000001051'	Numer SSCC
STS+1+21'	Status - zostało dostarczone
DTM+334:20020128:102'	Data statusu
GID+3+1:09::9'	Identyfikacja opakowania
PCI+33E'	Oznaczenie SSCC
GIN+BJ+354123451234567892'	Numer SSCC
UNT+34+ME000021'	Total number of segments in the message equals 34

DANE Statusy transportowe

Kierunek: Wykonujący Transport -> Zlecający transport

Nagłówek		
Typ	Status transportowe	
Numer		569952
Data dostawy	2025.02.28 godz. 11	
Ilość towaru	1 Paleta	
Numer Referencyjny Nadawcy	TI1284	
Data i miejsce odbioru	GLN: 5412345678908, 2025.02.26 godz. 11	
GLN Odbiorcy		5412345123453
Miejsce dostawy		5411111123451
Przewoźnik		5422331123459
Linie towaru		
Ilość towaru	1 paleta zwrotna, 2 kartony	
Identyfikacja SSCC	354107380000001068, 354107380000001051, 354123451234567892	
Przesyłki	5122C, 5145E, 7655S,	

<transportStatusNotification>	
<creationDateTime>2016-02-04T15:53:15.275+01:00</creationDateTime>	Data Dokumentu
<documentStatusCode>ORIGINAL</documentStatusCode>	
<transportStatusNotificationIdentification>	
<entityIdentification>request_id_123</entityIdentification>	Numer dokumentu
</transportStatusNotificationIdentification>	
<transportStatusInformationCode>STATUS_ONLY</transportStatusInformationCode>	Dotyczy tylko statusu
<transportStatusObjectCode>SHIPMENT</transportStatusObjectCode>	
<transportStatusNotificationShipment>	
<additionalShipmentIdentification additionalShipmentIdentificationTypeCode="refopd">BLD00004211</additionalShipmentIdentification>	Numer przesyłki
<transportStatus>	
<transportStatusConditionCode>999</transportStatusConditionCode>	Kod statusu dostarczony
<transportStatusDateTime>2016-02-04T15:53:15.275+01:00</transportStatusDateTime>	Data statusu
<transportStatusDescription languageCode="EN">Reference number not recognised for sender</transportStatusDescription>	Numer referencyjny nierozpoznany
</transportStatus>	
</transportStatusNotificationShipment>	
</transportStatusNotification>	
</tms:transportStatusNotificationMessage>	